

Rouen, le 11 octobre 2018

MONSIEUR LE MAIRE  
MAIRIE DE BARENTIN  
Hôtel de Ville  
Place de la Libération - BP 12  
76360 BARENTIN

**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**  
**CCAUX AUSTREBERTHE**

**Prélèvement** 00242879  
**Unité de gestion** CCAUX AUSTREBERTHE (UGE 0048)  
**Installation** AUSTREBERTHE (UDI 000408)  
**Point de surveillance** Point communal (P 0000000089)  
**Commune** BARENTIN  
**Localisation exacte** MAIRIE - SANITAIRES

**Prélevé le :** lundi 08 octobre 2018 à 09h30  
**par :** MORGAN MORVAN  
**Type visite :** AU  
**Type d'eau :** T  
**Motif :**

**Analyse laboratoire**

**Résultats**

**Limites de qualité**

**Références de qualité**

*inférieure*

*supérieure*

*inférieure*

*supérieure*

Type de l'analyse : 07676AU

Code SISE de l'analyse : 00242943

Référence laboratoire : E.2018.21455-4

**COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS**

DICHLOROÉTHANE-1,2

<0,5 µg/L

3,00

**COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS**

BENZÈNE

<0,5 µg/L

1,00

ETHYLBENZÈNE

<0,5 µg/L

TOLUÈNE

<0,5 µg/L

XYLÈNE ORTHO

<0,5 µg/L

XYLENES (MÉTA + PARA)

<1,0 µg/L

**HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU**

ACÉNAPHTÈNE

<0,01 µg/L

ACÉNAPHTHYLÈNE

<0,25 µg/L

ANTHRACÈNE

<0,01 µg/L

BENZANTHRACÈNE

<0,01 µg/L

BENZO(A)PYRÈNE \*

<0,01 µg/L

0,01

BENZO(B)FLUORANTHÈNE

<0,01 µg/L

0,10

BENZO(G,H,I)PÉRYLÈNE

<0,01 µg/L

0,10

BENZO(K)FLUORANTHÈNE

<0,01 µg/L

0,10

CHRYSÈNE

<0,01 µg/L

DIBENZO(A,H)ANTHRACÈNE

<0,01 µg/L

FLUORANTHÈNE \*

<0,01 µg/L

FLUORÈNE

<0,01 µg/L

INDÉNO(1,2,3-CD)PYRÈNE

<0,01 µg/L

0,10

MÉTHYL(2)FLUORANTHÈNE

<0,01 µg/L

MÉTHYL(2)NAPHTALÈNE

<0,01 µg/L

NAPHTALÈNE

<0,01 µg/L

PHÉNANTRÈNE

<0,01 µg/L

PYRÈNE

<0,01 µg/L

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00242879)**

Analyse de suivi dans le cadre d'une pollution très localisée du réseau d'eau potable. Une restriction de consommation a été prononcée sur le secteur concerné.

P/La directrice générale  
Signé  
L'ingénieur d'études sanitaires  
Anne GERARD

Rouen, le 11 octobre 2018

MONSIEUR LE MAIRE  
MAIRIE DE BARENTIN  
Hôtel de Ville  
Place de la Libération - BP 12  
76360 BARENTIN

**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**  
**CCAUX AUSTREBERTHE**

**Prélèvement** 00242880  
**Unité de gestion** CCAUX AUSTREBERTHE (UGE 0048)  
**Installation** AUSTREBERTHE (UDI 000408)  
**Point de surveillance** Point communal (P 0000000089)  
**Commune** BARENTIN  
**Localisation exacte** 30 RUE CATHERINE BERNARD

**Prélevé le :** lundi 08 octobre 2018 à 09h15  
**par :** MORGAN MORVAN  
**Type visite :** AU  
**Type d'eau :** T  
**Motif :**

**Analyse laboratoire**

**Résultats**

**Limites de qualité**

**Références de qualité**

*inférieure*

*supérieure*

*inférieure*

*supérieure*

Type de l'analyse : 07676AU

Code SISE de l'analyse : 00242944

Référence laboratoire : E.2018.21455-3

**COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS**

DICHLOROÉTHANE-1,2

<0,5 µg/L

3,00

**COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS**

BENZÈNE

<0,5 µg/L

1,00

ETHYLBENZÈNE

0,6 µg/L

TOLUÈNE

<0,5 µg/L

XYLÈNE ORTHO

<0,5 µg/L

XYLENES (MÉTA + PARA)

<1,0 µg/L

**HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU**

ACÉNAPHTÈNE

<0,01 µg/L

ACÉNAPHTHYLÈNE

<0,25 µg/L

ANTHRACÈNE

<0,01 µg/L

BENZANTHRACÈNE

<0,01 µg/L

BENZO(A)PYRÈNE \*

<0,01 µg/L

0,01

BENZO(B)FLUORANTHÈNE

<0,01 µg/L

0,10

BENZO(G,H,I)PÉRYLÈNE

<0,01 µg/L

0,10

BENZO(K)FLUORANTHÈNE

<0,01 µg/L

0,10

CHRYSÈNE

<0,01 µg/L

DIBENZO(A,H)ANTHRACÈNE

<0,01 µg/L

FLUORANTHÈNE \*

<0,01 µg/L

FLUORÈNE

<0,01 µg/L

INDÉNO(1,2,3-CD)PYRÈNE

<0,01 µg/L

0,10

MÉTHYL(2)FLUORANTHÈNE

<0,01 µg/L

MÉTHYL(2)NAPHTALÈNE

<0,01 µg/L

NAPHTALÈNE

<0,01 µg/L

PHÉNANTRÈNE

<0,01 µg/L

PYRÈNE

<0,01 µg/L

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00242880)**

Analyse de suivi dans le cadre d'une pollution très localisée du réseau d'eau potable. Une restriction de consommation a été prononcée sur le secteur concerné.

P/La directrice générale  
Signé  
L'ingénieur d'études sanitaires  
Anne GERARD

Rouen, le 11 octobre 2018

MONSIEUR LE MAIRE  
MAIRIE DE BARENTIN  
Hôtel de Ville  
Place de la Libération - BP 12  
76360 BARENTIN

**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**  
**CCAUX AUSTREBERTHE**

**Prélèvement** 00242881  
**Unité de gestion** CCAUX AUSTREBERTHE (UGE 0048)  
**Installation** AUSTREBERTHE (UDI 000408)  
**Point de surveillance** Point communal (P 0000000089)  
**Commune** BARENTIN  
**Localisation exacte** 26 RUE CATHERINE BERNARD

**Prélevé le :** lundi 08 octobre 2018 à 09h05  
**par :** MORGAN MORVAN  
**Type visite :** AU  
**Type d'eau :** T  
**Motif :**

**Analyse laboratoire**

**Résultats**

**Limites de qualité**

**Références de qualité**

*inférieure*

*supérieure*

*inférieure*

*supérieure*

Type de l'analyse : 07676AU

Code SISE de l'analyse : 00242945

Référence laboratoire : E.2018.21455-2

**COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS**

DICHLOROÉTHANE-1,2

<0,5 µg/L

3,00

**COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS**

BENZÈNE

<0,5 µg/L

1,00

ETHYLBENZÈNE

<0,5 µg/L

TOLUÈNE

<0,5 µg/L

XYLÈNE ORTHO

<0,5 µg/L

XYLENES (MÉTA + PARA)

<1,0 µg/L

**HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU**

ACÉNAPHTÈNE

<0,01 µg/L

ACÉNAPHTHYLÈNE

<0,25 µg/L

ANTHRACÈNE

<0,01 µg/L

BENZANTHRACÈNE

<0,01 µg/L

BENZO(A)PYRÈNE \*

<0,01 µg/L

0,01

BENZO(B)FLUORANTHÈNE

<0,01 µg/L

0,10

BENZO(G,H,I)PÉRYLÈNE

<0,01 µg/L

0,10

BENZO(K)FLUORANTHÈNE

<0,01 µg/L

0,10

CHRYSÈNE

<0,01 µg/L

DIBENZO(A,H)ANTHRACÈNE

<0,01 µg/L

FLUORANTHÈNE \*

<0,01 µg/L

FLUORÈNE

<0,01 µg/L

INDÉNO(1,2,3-CD)PYRÈNE

<0,01 µg/L

0,10

MÉTHYL(2)FLUORANTHÈNE

<0,01 µg/L

MÉTHYL(2)NAPHTALÈNE

<0,01 µg/L

NAPHTALÈNE

<0,01 µg/L

PHÉNANTRÈNE

0,02 µg/L

PYRÈNE

<0,01 µg/L

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00242881)**

Analyse de suivi dans le cadre d'une pollution très localisée du réseau d'eau potable. Une restriction de consommation a été prononcée sur le secteur concerné.

P/La directrice générale  
Signé  
L'ingénieur d'études sanitaires  
Anne GERARD

Rouen, le 11 octobre 2018

MONSIEUR LE MAIRE  
MAIRIE DE BARENTIN  
Hôtel de Ville  
Place de la Libération - BP 12  
76360 BARENTIN

**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**  
**CCAUX AUSTREBERTHE**

**Prélèvement** 00242882  
**Unité de gestion** CCAUX AUSTREBERTHE (UGE 0048)  
**Installation** AUSTREBERTHE (UDI 000408)  
**Point de surveillance** Point communal (P 0000000089)  
**Commune** BARENTIN  
**Localisation exacte** 32 RUE CATHERINE BERNARD

**Prélevé le :** lundi 08 octobre 2018 à 08h55  
**par :** MORGAN MORVAN  
**Type visite :** AU  
**Type d'eau :** T  
**Motif :**

**Analyse laboratoire**

**Résultats**

**Limites de qualité**

**Références de qualité**

*inférieure*

*supérieure*

*inférieure*

*supérieure*

Type de l'analyse : 07676AU

Code SISE de l'analyse : 00242946

Référence laboratoire : E.2018.21455-1

**COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS**

DICHLOROÉTHANE-1,2

<0,5 µg/L

3,00

**COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS**

BENZÈNE

<0,5 µg/L

1,00

ETHYLBENZÈNE

1,5 µg/L

TOLUÈNE

<0,5 µg/L

XYLÈNE ORTHO

<0,5 µg/L

XYLENES (MÉTA + PARA)

<1,0 µg/L

**HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU**

ACÉNAPHTÈNE

<0,01 µg/L

ACÉNAPHTHYLÈNE

<0,25 µg/L

ANTHRACÈNE

<0,01 µg/L

BENZANTHRACÈNE

<0,01 µg/L

BENZO(A)PYRÈNE \*

<0,01 µg/L

0,01

BENZO(B)FLUORANTHÈNE

<0,01 µg/L

0,10

BENZO(G,H,I)PÉRYLÈNE

<0,01 µg/L

0,10

BENZO(K)FLUORANTHÈNE

<0,01 µg/L

0,10

CHRYSÈNE

<0,01 µg/L

DIBENZO(A,H)ANTHRACÈNE

<0,01 µg/L

FLUORANTHÈNE \*

<0,01 µg/L

FLUORÈNE

<0,01 µg/L

INDÉNO(1,2,3-CD)PYRÈNE

<0,01 µg/L

0,10

MÉTHYL(2)FLUORANTHÈNE

<0,01 µg/L

MÉTHYL(2)NAPHTALÈNE

<0,01 µg/L

NAPHTALÈNE

<0,01 µg/L

PHÉNANTRÈNE

0,01 µg/L

PYRÈNE

<0,01 µg/L

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00242882)**

Analyse de suivi dans le cadre d'une pollution très localisée du réseau d'eau potable. Une restriction de consommation a été prononcée sur le secteur concerné.

P/La directrice générale  
Signé  
L'ingénieur d'études sanitaires  
Anne GERARD