



Commune de BARENTIN (76)
Proposition d'établissement des périmètres de sécurité
autour des indices de cavités souterraines
(Mise à jour de novembre 2012)

- 1 Numéro de la fiche concernant l'indice
- X Indice levé
- Indice visible de cavité lié à une extraction de matériaux (marnière visible)
- Indice non visible de cavité lié à une extraction de matériaux (marnière non visible)
- Indice visible d'origine indéterminée
- Indice invisible d'origine indéterminée
- ▲ Indice visible de cavité naturelle (bétoire visible)
- △ Indice non visible de cavité naturelle (bétoire non visible)
- ◊ Indice d'extraction superficielle de matériaux (carrère à ciel ouvert)
- ⬆ Puits filtrant / puisard
- ◇ Puits à eau
- ⊖ Autre (trou de bombe, ex-mare, ex-fondation, etc.)
- ⊙ Puisard à chambres
- Indice non visible de cavité lié à une extraction de matériaux (marnière non visible)
- ▨ Indice visible de cavité lié à une extraction de matériaux (marnière visible)
- ▩ Indice non visible de cavité lié à une extraction de matériaux (marnière non visible)
- ▧ Indice visible d'origine indéterminée
- ▦ Indice invisible d'origine indéterminée
- ▤ Indice visible de cavité naturelle (bétoire visible)
- ▣ Indice non visible de cavité naturelle (bétoire non visible)
- ▢ Indice d'extraction superficielle de matériaux (carrère à ciel ouvert)
- ⋯ Autre (trou de bombe, ex-mare, ex-fondation, etc.)
- ⊙ Puisard à chambres
- Périmètres avec prescriptions particulières
- Périmètre de sécurité
- ⋯ Périmètre de sécurité traité